



On the way to PlanetProof
Richtlijnen Logogebruik



Inhoudsopgave

Waarom deze richtlijnen?	3
Voor wie zijn deze richtlijnen?	3
Kleur	4
Logo afmetingen	6
Logo op ondergronden	7
Logo op achtergronden	8
Logo en andere visuele elementen	9
Onjuist gebruik van het logo	10
Vermelding van het registratienummer	11
Officiële logo-downloads	12
Bescherming tegen onterecht gebruik	13
Vragen of ondersteuning?	13

Waarom deze richtlijnen?

Het logo van On the way to PlanetProof is hét herkenbare beeldmerk voor producenten, handel en consumenten. Daarom is het belangrijk om de kwaliteit van het logo te waarborgen. Aangezien veel certificaathouders het logo gebruiken, is dit document ontwikkeld met regels en richtlijnen voor de **vormgeving** van het logo.

Voor de richtlijnen over **hoe** en **wanneer** het logo gebruikt mag worden, verwijzen we naar de bijbehorende certificatieschema's.

Consistent gebruik

Deze regels gelden altijd, ongeacht formaat, medium of achtergrond, om een consistente merkidentiteit en maximale herkenbaarheid te garanderen.

Voor wie zijn deze richtlijnen?

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor certificaathouders en alleen voor gecertificeerde producten. Toepassing van het logo is alleen toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de certificatie-instelling.



Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de contactpersoon van uw certificatie-instelling (CI).

Kleur

Het officiële logo is petrolblauw



Raadpleeg de kleurcodes voor gebruik in verschillende systemen (zoals RGB, CMYK, PMS en HEX).

Pantone (PMS):	2203 C
CMYK:	C94 M1 Y14 K15
RGB:	R0 G135 B174
HEX:	#0087AE
RAL*:	5021
RAL Design	220 50 40
NSC:	S 3050-B10G

*De standaard RAL-waarde wijkt af van de Pantonekleur. Het RAL Design-kleurensysteem of het NCS-systeem biedt een nauwkeurigere benadering. Overleg met uw producent wanneer een exacte kleurbenadering nodig is.



Let op: De petrolblauwe kleur mag niet afwijken van de opgegeven kleurcodes.

Voorkeursgebruik: Gebruik bij voorkeur de **petrolblauwe** logoversie. Plaats het logo idealiter op een witte achtergrond en zorg voor voldoende witruimte rondom het logo.

Kleine formaten: Wanneer het logo kleiner is dan 20 mm breed, gebruik bij voorkeur de **petrolblauwe** versie op een witte achtergrond. Indien petrolblauw in dit formaat niet toepasbaar is, mag de **zwarte versie** als alternatief worden gebruikt.

Donkere achtergronden: Wanneer het logo op een donkere achtergrond wordt geplaatst, dient het te worden weergegeven met een witte vulling en een witte omlijning (stroke) voor optimale leesbaarheid en contrast.



Voorkeursgebruik



14-20 mm

Kleine formaten



Donkere achtergronden

Kleur

Toegestane kleurvarianten

Er zijn twee alternatieve kleurvarianten toegestaan: **zwart** en **wit**.

Zwarte variant

Gebruik de **zwarte logoversie** wanneer de petrolblauwe versie niet toepasbaar is – bijvoorbeeld door contrastbeperkingen, materiaalrestricties of technische beperkingen.

- De zwarte logoversie wordt **altijd** toegepast met een **witte vulling** en een **witte omlijning (stroke)** voor optimale leesbaarheid en contrast.
- De **herkenbaarheid** moet ten allen tijde gewaarborgd blijven.

Witte variant

De **witte logoversie** mag **uitsluitend** worden toegepast wanneer er volledig in **witte inkt** wordt gedrukt. Dit gebruik is uitsluitend bedoeld voor producties of materialen waarbij een witte opdruk technisch vereist is.



Zwarte variant



Witte variant



Logo afmetingen

Afmetingen

Minimale breedte: 14 mm

Deze maat is exclusief witruimte en eventuele witte omlijning (stroke).

Maximale breedte: Er is geen maximale grootte vastgesteld.

Verschillende formaten

Het is toegestaan om **twee verschillende formaten** van het logo op één verpakking toe te passen – bijvoorbeeld een groter logo op de voorzijde en een kleiner logo op de achterzijde.



Let op: plaats nooit twee On the way to PlanetProof-logo's direct naast elkaar.



Minimale breedte

Logo op ondergronden

Ondergrond

Met 'ondergrond' bedoelen we het materiaal waarop het logo direct wordt gedrukt. Het logo moet altijd voldoende contrast hebben met de ondergrond zonder af te wijken van de toegestane kleuren (zie pagina 4).

Bij ondergronden zoals karton kunnen de kleuren van het petrolblauwe logo visueel veranderen, daarom adviseren wij het volgende:

- De **zwarte variant te gebruiken** met witte vulling en witte omlijning (stroke), of
- de **petrolblauwe** of **zwarte variant** van het logo te voorzien van **een wit kader**, zodat het logo voldoende contrast behoudt, kleurnauwkeurigheid waarborgt en binnen de kleurvoorschriften blijft.

Transparante verpakkingen

Wanneer het logo op een transparante verpakking wordt gedrukt, gelden de volgende richtlijnen:

- Het logo hoeft **geen witte invulling** te hebben.
- Het logo moet op **een wit vlak met transparantie** worden geplaatst, zodat het duidelijk zichtbaar blijft op de ondergrond of achtergrond.
- Het logo **mag niet** worden geplaatst op **volledig transparante** ondergronden.



Zwart logo met witte vulling en witte omlijning (stroke)



Zwart logo met wit kader



Petrolblauw logo met wit kader



Petrolblauw logo zonder wit kader



Logo op wit vlak met transparantie



Logo op volledig transparante ondergrond

Logo op achtergronden

Achtergronden

Een achtergrond is een afbeelding of kleurvlak dat zich achter het logo bevindt. Wanneer een afbeelding in een ontwerp of op een verpakking **minstens tweemaal (2x) zo groot** is als het logo, wordt deze als een achtergrond beschouwd.

Bij gebruik van een achtergrond gelden de volgende regels:

- Het logo moet altijd **voldoende contrast** hebben met de achtergrond, zodat de leesbaarheid en herkenbaarheid gewaarborgd blijven.
- Bij **foto's, illustraties of drukke/complexen achtergronden** maakt de witte omlijning (stroke) en witte vulling standaard deel uit van het logo.
- Wanneer het logo **overlapt met vormen of beelden**, blijft het logo volledig leesbaar en worden altijd de witte omlijning (stroke) en witte vulling toegepast.
- Op een **witte achtergrond** vormt het petrolblauwe of zwarte vlak de buitenrand van het logo.
- Op een **egale donkere achtergrond** maakt de witte omlijning (stroke) deel uit van het logo en heeft het logo een witte vulling.

Gebruik uitsluitend de toegestane logokleuren zoals vastgelegd in het kleurenpalet (zie pagina's 4-5). Afwijkingen zijn niet toegestaan.



Logo op achtergrond: afbeelding (achtergrond) is minstens tweemaal (2x) zo groot als het logo.



Logo op complexe achtergrond met witte vulling en witte omlijning (stroke).



Logo op witte achtergrond: het petrolblauwe of zwarte vlak is de buitenrand van het logo



Logo op donkere achtergrond met witte vulling en witte omlijning (stroke)

Logo en andere visuele elementen

Visuele elementen – zoals andere logo's, iconen, illustraties of grafische vormen – die minder dan tweemaal (2x) zo groot of kleiner zijn dan het logo, worden beschouwd als “**andere visuele elementen**”.

Deze elementen vormen **geen achtergrond** en moeten daarom altijd buiten de vrije ruimte van het logo blijven.

Minimale vrije ruimte (safe zone)

Rondom het logo moet altijd voldoende vrije ruimte worden aangehouden om de leesbaarheid, herkenbaarheid en visuele impact van het logo te waarborgen.

- De minimale vrije ruimte is gelijk aan de **hoogte van de letter 'P'** uit PLANETPROOF.
- Binnen deze vrije ruimte mogen **geen andere visuele elementen worden geplaatst**, zoals tekst, iconen, andere logo's, illustraties of grafische vormen.
- Alleen achtergrondbeelden **die minstens tweemaal (2x) groter zijn** dan het logo vallen niet onder deze beperking.



Minimale vrije ruimte is gelijk aan de hoogte van de letter 'P' van PLANETPROOF



Logo en andere visuele elementen: vrije ruimte (safe zone) tussen logo en andere elementen

Onjuist gebruik van het logo

Het On the way to PlanetProof logo heeft een hoge herkenningwaarde voor producenten, handel en consumenten. Het is daarom essentieel dat het logo altijd op een consistente en correcte manier wordt toegepast.

Het is niet toegestaan het logo te spiegelen, roteren, vervormen, inkleuren met niet-toegestane kleuren, effecten toe te voegen of andere elementen in de vrije ruimte te plaatsen.

Alleen het officiële logo dat wordt aangeleverd via de CI of kan worden gedownload via de logotool op de website, mag worden gebruikt.

Voorbeelden van onjuist gebruik



Het logo in de breedte en/of hoogte vervormen



Het logo spiegelen, draaien of roteren



De officiële kleuren wijzigen



Het logo vullen met niet-toegestane kleuren



Effecten toevoegen, zoals schaduwen, gloed of andere visuele filters



Kleuren omkeren (invert)



Andere elementen of logo's in de verplichte vrije ruimte plaatsen



Het logo op een drukke achtergrond plaatsen zonder vulling of omlijning

Vermelding van het registratienummer

Voor de traceerbaarheid van producten zijn certificaathouders verplicht hun On the way to PlanetProof **registratienummer** binnen of direct naast het logo te plaatsen.

Het **registratienummer** moet altijd zichtbaar en goed leesbaar zijn en mag niet worden weggelaten, behalve onder de hieronder beschreven voorwaarden.

Uitzondering: gebruik van GLN-nummer

Als de certificaathouder beschikt over een **GLN-nummer**, mag het registratienummer in of naast het logo worden weggelaten, **mits het GLN-nummer elders op dezelfde verpakking staat**.



Let op: GLN-nummers die vallen binnen de reeks **4049928 – 4063061** (de zogenaamde GGN-nummers) **gelden niet** als vervanging. In deze gevallen blijft vermelding van het registratienummer verplicht **binnen** of **naast** het logo.



Belangrijk

De bovenstaande voorschriften zijn een samenvatting.

De **volledige en bindende criteria** voor gebruik, plaatsing en toepassing van het registratienummer zijn beschreven in de communicatiecriteria van de **certificatieschema's**.

Bij twijfel of interpretatieverschillen zijn altijd de **certificatieschema's** leidend.

Officiële logo-downloads

Gebruik uitsluitend de **officiële logobestanden** aangeleverd via de CI of gedownload via de **logotool** op de website.

Logotool: www.planetproof.eu/zakelijk/keurmerkhouders/communicatie/

Beschikbare bestandsformaten (met en zonder registratienummer):

- PNG
- JPG
- Vectorversie (.ai)

Richtlijnen voor het registratienummer binnen het logo:

- Gebruik altijd het lettertype **DINPro Black**.
- Vervang het voorbeeldregistratienummer door het **eigen** registratienummer.
- Pas het registratienummer **niet** aan in kleur, uitlijning of grootte.



De **vectorversie (.ai)** kan worden aangevraagd met een voorbeeld-registratienummer. Het voorbeeldnummer kan vervolgens eenvoudig worden vervangen door het eigen registratienummer.

Bescherming tegen onterecht gebruik

SMK en de certificatie-instellingen controleren of de naam en het logo van On the way to PlanetProof correct worden toegepast, zowel op producten als in communicatie over de producten. Dat doen wij om de betrouwbaarheid van het keurmerk te waarborgen.

Onjuist of misleidend gebruik van de naam en/of het logo On the way to PlanetProof is niet toegestaan. Vermoedens van misbruik kunnen eenvoudig bij SMK worden gemeld via het [contactformulier](#). SMK onderzoekt de melding. Indien nodig wordt de melding behandeld als een klacht conform het Reglement Klachten, Bezwaar en Beroep (Handboek SMK).

Het keurmerk On the way to PlanetProof is gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: 23-04-2026/registratienummer 1542539.

Dank voor de zorgvuldige toepassing

Consistent gebruik van het On the way to PlanetProof logo versterkt de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van het keurmerk.

Dank voor uw bijdrage aan het behoud van onze merkidentiteit.



Vragen of ondersteuning?

[Heb je vragen over het juiste gebruik of de vormgeving van het On the way to PlanetProof-logo?](#)

Neem contact op met de contactpersoon van jouw certificatieinstelling.

[Heb je vragen over het gebruik van het logo voor andere communicatietoepassingen, zoals website, reclame of afwijkende vormgeving?](#)

Neem contact op met SMK.

Contact

E-mail: smk@smk.nl

Website: www.planetproof.eu/zakelijk/contact/

Juni 2026

© SMK (Stichting Milieukeur) alle rechten voorbehouden.